



同日の理事会は午後1時から、180名の出席（理事定数35名）を得て開かれた。

全国環境整備（玉川福和会長）は1月22日、東京・千代田区の如水会館で平成21年度第5回理事会を開き、各部会の活動報告、新栄環境事業協同組合（福岡県）の新規加入、地方分権第3次勧告の問題などを審議した。理事会終了後には新年懇親会が開かれ、来賓として出席した民主党・環境整備議員懇話会会長の前田武志参議院議員は、浄化槽の下水道接続義務を見直す「下水道法改正」を国土交通省の三日月大造大臣政務官に正式に要望したことを明らかにした。

全国環整連

下水道法改正を国交大臣に要望

21年度第5回理事会、新年懇親会開く

各部会活動の報告では、総務部会が11～12月分の収支状況を報告するとともに、新栄環境協同組合（高橋哲彦代表理事、加盟18社）の新規加入について

の改正で、これにより直ちに下水道事業が止まるところと、それでも進むと

報告した。適正処理部会からは、山梨県大月市での非組合員による不法投棄問題の調査及び組合員からの事情聴取、福岡県嘉麻市での区域割撤廃問題など新規現地支援報告、その他5地区で継続中の現地支援活動が報告された。

は、前田武志参議院議員をはじめ約10名の環境整備議員懇話会加盟議員は、1月22日の夕刻、国土交通省の三日月大造大臣政務官を訪ね、一定基準を満たす設置済み浄化槽の下水道接続義務を見直す「下水道法改正」を正式に要望した。

懇話会会長の前田議員が全国環境整備の賛詞交歓会で述べたもので（写真）、内閣から国会に提出する

の総会を開いており、政策

状況（2年間の推移）についても取りまとめ、し尿、浄化槽、ごみ収集の区域割り、し尿処理施設の投入制限、投入料金の実態についても最新の情報を示した。

浄化槽部会では、環境省との協議①音による送風機停止警報器の常設省令化②法定検査判定基準の運用の統一化、BOD年1回の検査方法の検証③保守点検の作業時間及び回数の一貫性④清掃に関する問題点——の経過について報告。このうち送風機停止警報器についてはプロワの指導を引き続き協議していくことになった。

インデック「ス」に書いてある下水道法改正を今国会で実現するよう内閣に呼びかける内容になっている。

三日月政務官は「大臣に申し上げたい。大きな変革の時、代に日本の水環境の改善、低炭素社会への貢献、21世紀の水の時代に水環境のあり方を世界に示すモデルにしていきたい」と抱負を述べた。

出を目標とする。賀詞交歓会で前田議員は「2年間以上にわたる議員懇話会の活動で色んな勉強をしてきた。その中で議員立法として参議院に提出したが、いよいよ政権を交代して具体的な実施に入る。たったいま国交大臣に懇話会の総意として要望書を提出してきた。18日には議員懇話会の総会を開いており、政策

の入れ制度の整合性について協議について報告。同省の見解である「委託基準は全て守られていることが前提」「6・19通知は、廃処理責任が市町村にあること

3次勧告問題では、廃掃法、合特法関係で見直し対象とされた項目について整理し、全項目について必然性が高く現行のまま維持すべきだとの意見を主張していく。

浄化槽用塩素剤について

◎保証金不要
◎役所 販売店募集 しています。是非お電話下さい。
◎民間
◎自社の維持管理の他に相当な需要があります。

◎経費削減は社員第一の義務です。 ◎役所の入札を取りたい方はお電話下さい。 ◎下水がどんどん入ってきます。早く気付いて下さい。

特徴

現在の製品は非常に良くなっています。

- (1) 今お使いになっているのと同じ有機系塩素剤です。
- (2) 従来品の2～3倍長持ちします。（当社比）
- (3) 即納体制で翌日配達します。
- (4) メーカーの全面的バックアップにより安定供給できます。

品名 ゴールドSS-900塩素剤

有機系塩素剤トリクロロイソシアヌール酸99%

- | | |
|---|--|
| ① ゴールドSS900ST 50g錠 単独用 15kg
(50g×6錠×50本) | ④ ゴールドSS900 15g錠 単独用 15kg
(15g×20錠×50本) |
| ② ゴールドSS900 30g錠 合併用 15kg
(30g×5kg×3袋) | ⑤ ゴールドSS900M 100g錠 小型合併用 15kg
(100g×5錠×30本) |
| ③ ゴールドSS900 30g錠 単独用 15kg
(30g×10錠×50本) | ⑥ ゴールドSS900J 150g錠 合併用 15kg
(150g×5錠×20本) |
| | ⑦ ゴールドSS900 15g錠 合併用 15kg
(15g×1.5kg×10袋) |

得意取扱品 = 水処理機械・薬品、公害防止機器、化学工業薬品、プロワ、水中ポンプ、フロート、散気管、換気装置、合併取替装置、ルーツプロワ、水中プロワ、スクリーン、浄化機能促進剤、高圧洗浄機、排水管清掃機器、DO、PH、小型MLSS計、採水器、水質検査器、風量計、消泡剤、殺虫プレート、透視度計

株式会社サンケン中部環境研究所

〒443-0104 愛知県蒲郡市形原町三浦17-9 TEL (0533) 57-2026/FAX (0533) 57-1585

日本環境整備事業 西日本
TEL (06) 6314-3712/FAX (06) 6363-0756

東京環境整備事業 東日本
TEL (03) 3370-6644/FAX (03) 3370-4646

環 整 連

題字は斎藤邦吉先生書

発行所

昭和48年3月14日
厚生省環第171号認可
全国環境整備事業
協同組合連合会
〒103-0027 東京都
中央区日本橋2-9-1
竹一ビル4階
TEL (03) 3272-9939
FAX (03) 3272-9938

環境整備事業関係広報紙

【2月号】

本紙は一般廃棄物・浄化槽保守点検清掃・産業廃棄物等の取扱業者による全国団体の広報紙です。
会員・関係企業・官公庁・地方公共団体に頒布しております。

目次

- 1面……下水道法改正を国交政務官に要望
- 2～3面……全国環境整備新年会に
新政策から来賓多数
- 4面……山形で適正処理推進大会開く

福山外務副相、松下経産副相が出席

全国環整連新年会に新政権から来賓多数



衆参両院から多数の来賓が駆けつけた

全国環整連(玉川福和会長)の理事会終了後に開かれた新年賀詞交歓会には、民主党の福山哲朗外務副大臣、同党選挙対策委員長の石井一参議院議員、環境整備議員懇話会会長の前田武志参議院議員、党国会対策委員長の小宮山泰子衆議院議員、国民新党の松下忠洋経産副大臣など新政権から多数の国会議員が出席した。

主権者挨拶に立った玉川会長は「国土交通省が悪いといっているのではなく、このまま下水道整備を続けると地方財政が破綻するとして制度の問題点を指摘してきた。下水道を進めると予算はつくが、借金も同じように増えていく。それが膨張し自治体財政を圧迫する現象が起きており、(下水道法改正で)民主党政権が確実に改めていくことに期待したい。我々が永年培ってきた技術をここで示し、私達の使命である浄化槽の運転・管理で自治体がいかに貢献できるか、協力し合う関係を確立していく」とのべた。



前田武志参議院議員



石井一参議院議員



松下忠洋経産副大臣



福山哲朗外務副大臣

Sludge Volume Tester 汚泥沈澱率測定器 ◎手が汚れない ◎迅速SV測定 ◎100%自動計量 汚泥採取 100%レベル自動計量 100%レベルオーバーフロー 1バレル分 1バレル分	プロの汚泥厚測定器 オディスロ[®] Sludge Zone Meter 各種沈澱槽の汚泥界面・水断層測定 河川等のヘドロ堆積状態調査 7 沈澱槽挿入 2 引き上げ測定 3 汚泥自動検出ノブを引く汚泥検出	水質検査用採水器 ミズテッポ Water Sampler 500mL/1ストローク採水 テーパ付採水ノズル	浄化槽保守点検 水質検査器 セット Fシリーズ 1セットで3~10項目測定 pH計/DO計/ 塩素イオン計/MLSS計/ etc
---	---	---	--

濁度計、pH/ORP計、DO計、塩素計
レーザー濁度計、導電率計、電磁濃度計
残留塩素測定用DPD試薬、蛍光測定器
COD計、各種試薬・標準液、etc

KRK

笠原理化学工業株式会社

本社: 埼玉県久喜市吉羽1-10-10
TEL 0480-23-1781 FAX 0480-23-2749
URL <http://www.krkJpn.co.jp>



風間直樹参議院議員



園田康博衆議院議員



今井雅人衆議院議員



柴橋正直衆議院議員



川崎稔参議院議員



山下八洲夫参議院議員



室井邦彦参議院議員



笠原多見子衆議院議員



早期の下水道法改正を新政権に期待した



主催者挨拶に立つ玉川会長

DO／水温計



DO-5F

測定範囲
DO : 0~30mg/L
酸素 : 0~30%O₂
水温 : 0~50℃

◇カートリッジ式隔膜交換ユニット
長期の使用が可能な隔膜交換式DO電極で保守が簡単

pH／ORP計



KP-5F

測定範囲
pH : 0~14pH
mV : 0~±1800mV
水温 : 0~50℃

◇1本の電極でpH／水温の3項目測定
◇ニーズに対応、投込pH電極をスタンバイ (ケーブル5m付)

塩素イオン計



CL-5F

測定範囲
Cl⁻ : 0~1999mg/L
mV : 0~+1999mV

◇自動温度補償付電極
◇イオン活量強度・流速の影響が少ない

MLSS／界面計



SS-5Z

測定範囲
MLSS : 0~20000mg/L
界面 : 0~5.00m
(ケーブル延長で10.00m迄測定可能)

◇一台でMLSSと水深(界面)同時測定

濁度計、残留塩素計、導電率計
残留塩素測定用DPD試薬、
COD計、フッ素濃度計、etc

KRK

笠原理化学工業株式会社

本社: 埼玉県久喜市吉羽1-10-10
☎0480-23-1781 FAX 0480-23-2749
URL <http://www.krkJpn.co.jp>

地方財源不足、過去最大の 18 兆円に

総務省 22 年度地方税収入が 4 割切る

地方財源不足、過去最大の18兆円に

総務省 22年度地方税収入が4割切る

項目	22年度	対前年度	対前年度
見込額をまとめ、歳出総額	82兆1268億円	対前年度比0・5%	減
地方交付税	16兆8935億円	対前年度比6・8%増	増
国庫支出金	11兆5663億円	対前年度比12・3%増	増
地方債	13兆4939億円	対前年度比14%増	増
地方税収入	36兆8800億円	対前年度比4・5%減	減


地方税収入は、対前年度比4・5%減の36兆8800億円と、過去最大の18兆円に達した。地方税収入は、対前年度比4・5%減の36兆8800億円と、過去最大の18兆円に達した。

図表 1 歳入ごとの総額 単位:億円

区 分	平成 22 年度	平成 21 年度	増減率 (%)
地 方 税	325,096	361,860	△ 10. 0
地方譲与税	19,171	14,618	31. 1
地方特例交付金	3,832	4,620	△ 17. 1
地方交付税	168,935	158,202	6. 8
国庫支出金	115,663	103,016	12. 3
地 方 債	134,939	118,329	14. 0
使用料及び 手 数 料	13,126	15,859	△ 17. 2
雑 収 入	40,506	49,053	△ 17. 4
歳 入 合 計	821,268	825,557	△ 0. 5

注：地方特例交付金の平成 21 年度の額は、特別交付金を含む。

図表2 地方歳入に占める地方税収入の割合



足していた交付 信入金7812 を後年度に繰り はか公的資金の 手当額）免除 繰上償還制 度の3年間 延長など、さ まざまな措置 をとっている 。しかし実 際は負担を將 来へ先送りし ているだけに 過ぎず、あわ せて自治体に 対し職員数の 純減や給与 構造改革に 取り組むと ともに、民間 委託の推進 など徹底し た費用削減 を行うよう 求めた。	省エネ浄化槽の 基準引き上げへ 財務・環境省 新年度から一般事業化さ れた「低炭素社会対応型浄 化槽整備推進事業」の23年 度以降について、財務省と 協議している環境省は、助 成率2分の1維持のために 省エネ基準の引き上げを求 められている。
現在5人槽のプロワで 消費電力52W以下、7人槽 で74W以下などとされてい るが、対応策としてエアー 必要量が少ない浄化槽の開 発、低消費電力でもエアー 量が変わらないプロワの開 発などが考えられる。	浄化槽の新製品化には3 年間以上かかり、プロワも 開発費用が製品価格に反映 しにくいなど、製造業界も 大きな課題を出されたこと になる。

協環山
ごみ処理課題に350名が参加
山形で適正処理推進大

山形で適正処理推進大会開く

山形県環境整備事業協同組合（丹野秀樹理事長・写真上）と全国環整連は、1月27日に山形県鶴岡市のグランドエルサンで、「10形県一般廃棄物適正処理推進大会」を開催（写真下）。県下市町村の行政担当者をはじめ、全国から清掃業者など350名が参加した。

同日は環境省廃棄物・リサイクル対策部の作花哲朗廃棄物対策課長補佐が「一般廃棄物処理行政の動き」について講演、玉川福和全国環整連会長が「知ってますか？ 高速道路と下水道の比較」として地方財政を圧迫し続ける環境部長、開墾地・鶴岡

このうち佐藤保健福環境部長は「全国一ごみ少ない県と循環型産業興を目標に、ごみゼロ山推進機構」設立し、廃棄物の発生抑制と3Rを推進している。目標達成には行政、事業



佐藤 洋司



所、県民等が意識を持って取り組むことが重要。また生活排水処理では浄化槽の高度化に伴い、専門知識と高度な技術が必要となっている。浄化槽保守点検・清掃業の活躍に期待す

は総合計画で、地域の一般廃棄物処理の基本的な計画を策定した。環境保全是もとより業界と共に安心の生活を守っていきたい」と環境連の活躍に期待した。

今日の労働安全衛生標語

点検は「たぶんそうだろう」
を抜いて確実に

総務部会・安全衛生委員会

住宅エコポイント
浄化槽に充当可能

政府は住宅版エコポイントについて、「発行ポイントには浄化槽設置工事などポイント対象工事費用に充てることができる」との見解を示した。

公明党環境部会長の加藤修一参議院議員が「住宅リフォーム事業の促進と地方経済の活性化に関する質問趣意書」を政府に対し提出

住宅版エコポイントにおけるリフォーム工事の際「浄化槽もポイント対象に加えなければならないか」という加藤議員の質問に対し「ポイント対象にはならないが、発行されたポイントは浄化槽設置工事を含めたポイント対象工事」として施工業者が行う工事費用に充てることができる」と回答している。

省エネ浄化槽の
基準引き上げへ

財務・環境省

金沢から
全国、海外に...

誠意と信頼の
ネットワーク

即答即配システムが当社のモットーです。



株式会社 日環商事

〒920-0332 石川県金沢市無量寺町10街区10番
TEL: 076-268-1771(代) / FAX: 076-267-5348

四国営業所
〒761-1701 香川県高松市香川町大野字松ノ木609-1-206
TEL(FAX) 087-885-0762

E-mail: info@nikkan-shoji.co.jp
URL: <http://www.nikkan-shoji.co.jp>

■取扱商品

エアポンプブロー ガス検知器・送排風機
水中ポンプ・陸上ポンプ 配水管清掃機器・薬剤
給水ポンプ・薬注ポンプ 各種産業用ヘルト・ホース
水質検査器・理化学機器 浄化槽用消毒薬・維持管理剤

電機工具・制御機器・記録紙
浄化槽関連部品・FRP補修材
マンホール・その他